

Linha Habitat by Cebrace

Catálogo Técnico

Vidros de proteção solar para residências



cebrace

A Marca do Vidro



Vidros de Proteção Solar Habitat: a luz entra, o calor, não.

Na hora de planejar ou projetar uma obra, é preciso aliar uma estrutura sólida com um acabamento diferenciado. Mas há algo que também é muito importante nesse momento: pensar no conforto. Por isso, o melhor é optar por vidros inteligentes, que mantêm o calor do lado de fora e integram o que há de melhor em tecnologia e design para o seu projeto. Afinal, a cada dia surgem novos consumidores, mais exigentes, em busca de produtos funcionais, sustentáveis e capazes de agregar mais conforto e beleza ao seu dia a dia.

É nesse cenário que entram os vidros de proteção solar Habitat.

A Habitat é uma linha de vidros residenciais que alia proteção, beleza e conforto térmico, reduzindo em até 70% a entrada de calor no ambiente. O diferencial desses vidros é que eles recebem a proteção solar já no processo de fabricação, não se tratando de uma película aplicada após a sua instalação. Além disso, diminuem a entrada de raios UV quando laminados, evitando o desgaste de móveis, tecidos e prejuízos à pele.

AMBIENTES MAIS AGRADÁVEIS. CLIENTES MAIS SATISFEITOS.



CONFORTO TÉRMICO

Até 70% menos calor. Deixam os ambientes mais agradáveis.



PROTEÇÃO UV

Preservam a coloração dos móveis, tecidos e objetos por mais tempo.



ECONOMIA

Até 30% de economia com ar-condicionado e luz artificial. Ajudam a economizar energia elétrica.



BELEZA

Design diferenciado As residências ficam mais bonitas e atraentes.



SUSTENTABILIDADE

Diminuem o gasto com energia elétrica. Bom para você, ótimo para o meio ambiente.





ACRESCENTE MAIS SEGURANÇA

LAMINADOS



Menor risco de acidentes.



Em caso de quebra, mantém o vão fechado até que seja feita a substituição do vidro.



Menos ruídos de fora para dentro do ambiente.



Menor risco de acidentes.



Até 5x mais resistente a impacto se comparado a um vidro comum.

ONDE APLICAR OS VIDROS HABITAT

- FACHADAS • PORTAS • JANELAS • VARANDAS • FECHAMENTOS DE SACADAS
- COBERTURAS • PERGOLADOS

Privacidade ou integração?

Na versão **Neutra**, os vidros Habitat conferem maior integração com o ambiente externo. Já a versão **Refletiva** traz mais privacidade, além de um fator de proteção solar maior.

Cores:

Linha Refletiva:



Cinza



Esmeralda



Champanhe

Linha Neutra::



Cinza



Incolor

Versatilidade

Os vidros da Linha Habitat podem ser usados das seguintes maneiras:



Temperados



Laminados



Curvados



Serigrafados

Precisa de ajuda? Conte conosco.

E, sempre que precisar de consultoria sobre vidros de proteção solar, entre em contato pelo telefone 0800 741 8080.



Confira aqui o desempenho de cada vidro

Habitat Neutro

Habitat Neutro Incolor				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	Laminados			
								3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)		TL	66	65	64	64	70	69	68	68
	Reflexão (%)	Externa	RLe	19	19	18	18	13	13	13	13
Fatores de Energia	Proteção Solar		PS%	32	34	36	38	34	36	38	39
	Proteção UV		UV	57%				99,6%			
Habitat Neutro Cinza				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)		TL	51	50	50	49	53	53	52	51
	Reflexão (%)	Externa	RLe	18	18	17	17	15	15	15	15
Fatores de Energia	Proteção Solar		PS%	45	46	47	49	44	45	47	48
	Proteção UV		UV	67%				*99,6%			

*Quando laminados pela Cebrace.

Habitat Refletivo

Habitat Refletivo Champanhe				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	Laminados			
								3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)		TL	34	31	30	30	39	38	37	35
	Reflexão (%)	Externa	RLe	46	49	48	47	44	44	44	42
Fatores de Energia	Proteção Solar		PS%	50	54	55	56	50	52	53	54
	Proteção UV		UV	91%	93%	93%	93%	99,8%	99,9%	99,9%	99,5%
Habitat Refletivo Esmeralda				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)		TL	21	20	19	17	27	26	25	24
	Reflexão (%)	Externa	RLe	40	36	32	29	38	36	36	32
Fatores de Energia	Proteção Solar		PS%	66	68	70	71	62	64	65	67
	Proteção UV		UV	94%	97%	98%	98%	99,6%	99,6%	99,6%	99,7%
Habitat Refletivo Cinza				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)		TL	21	21	20	20	21	21	20	20
	Reflexão (%)	Externa	RLe	32	31	30	30	30	30	30	29
Fatores de Energia	Proteção Solar		PS%	70	70	71	71	70	71	71	71
	Proteção UV		UV	84%	85%	86%	87%	*99,6%	*99,8%	*99,8%	*99,8%

*Quando laminados pela Cebrace.

A Cebrace está à disposição para esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas sugestões.

FALE COM A GENTE:



 cebrace.com.br

 [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)

 [/cebrace](https://www.facebook.com/cebrace)

 [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/VidrosCebrace)



 www.vidroshabitat.com.br