

Catálogo Técnico

Linha Habitat by Cebrace

Vidros de proteção solar para residências

habitat

by
cebrace

Vidros de Proteção Solar Habitat: a luz entra, o calor, não.



Há muitos desafios no momento do planejamento de uma nova residência. Além de garantir a solidez da estrutura e perfeição do acabamento, é necessário pensar sobre conforto e o melhor uso daquele ambiente. A escolha por vidros inteligentes, que mantém o calor do lado de fora e permitem a entrada de luz natural, é a melhor solução para este desafio.

Afinal, a cada dia surgem novos consumidores, mais exigentes, em busca de produtos funcionais, sustentáveis e capazes de agregar mais conforto e beleza ao seu dia a dia.

A Habitat é uma linha de vidros residenciais que alia proteção, beleza e conforto térmico, reduzindo em até 70% a entrada de calor no ambiente. Integrando o que há de melhor em tecnologia e design para o seu projeto, o diferencial desses vidros é que eles recebem a proteção solar já no processo de fabricação, não se tratando de uma película aplicada após a sua instalação. Além disso, diminuem a entrada de raios UV, evitando o desgaste de móveis, tecidos e prejuízos à pele.

VIDROS DE PROTEÇÃO SOLAR HABITAT: MAIS LUZ, MENOS CALOR.

Confira os diferenciais que fazem de Habitat a melhor opção em vidros de proteção solar para residências



CONFORTO TÉRMICO

Diminui até 70% do calor nos ambientes



PROTEÇÃO UV

Reduz até 99% dos raios UV na versão laminada



PRESERVAÇÃO

Preserva a cor dos móveis, tecidos e objetos por mais tempo



SEGURANÇA

Oferece mais segurança para a família



SUSTENTABILIDADE

Garante economia de energia



ACABAMENTO

Promove alto padrão de acabamento



HABITAT NEUTRO INCOLOR

ACRESCENTE MAIS SEGURANÇA

LAMINADOS



Menor risco
de acidentes



Em caso de quebra, mantém
o vão fechado até que seja
feita a substituição do vidro



Menos ruídos de fora
para dentro do ambiente

TEMPERADOS



Menor risco
de acidentes



Até 5x mais
resistente a impacto
se comparado a um
vidro comum

ONDE APLICAR OS VIDROS HABITAT

- FACHADAS • PORTAS • JANELAS • VARANDAS
- FECHAMENTOS DE SACADAS • COBERTURAS • PERGOLADOS

Privacidade ou integração?




Na versão **Neutra**, os vidros Habitat conferem maior integração com o ambiente externo.


Já a versão **Refletiva** traz mais privacidade, além de um fator de proteção solar maior.

Cores:


Linha Refletiva:



Cinza




Esmeralda



Champanhe

Linha Neutra::



Cinza



Cinza Claro



Incolor

Versatilidade

Os vidros da Linha Habitat podem ser usados das seguintes maneiras:



Temperados



Laminados



Curvados



Serigrafados

Precisa de ajuda? Conte conosco.

Sempre que precisar de consultoria sobre vidros de proteção solar, entre em contato pelo telefone **0800 741 8080**.



Confira aqui o desempenho de cada vidro



Habitat Neutro

Habitat Neutro							Laminados			
Habitat Neutro Cinza			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	51	50	50	49	53	53	52	51
	Reflexão Externa (%)	RLe	18	18	17	17	15	15	15	15
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	45	46	47	49	44	45	47	48
	Proteção UV	UV	67%				*99,6%			
Habitat Neutro Cinza Claro			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	59	58	57	56	63	62	61	60
	Reflexão Externa (%)	RLe	19	18	18	18	15	14	14	14
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	39	41	42	44	40	41	43	44
	Proteção UV	UV	60%	64%	68%	70%	99%			
Habitat Neutro Incolor			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	66	65	64	64	70	69	68	68
	Reflexão Externa (%)	RLe	19	19	18	18	13	13	13	13
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	32	34	36	38	34	36	38	39
	Proteção UV	UV	57%				99,6%			

*Quando laminados pela Cebrace.

Habitat Refletivo

Habitat Refletivo							Laminados			
Habitat Refletivo Cinza			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	21	21	20	20	21	21	20	20
	Reflexão Externa (%)	RLe	32	31	30	30	30	30	30	29
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	71	70	71	71	70	71	71	71
	Proteção UV	UV	84%	85%	86%	87%	*99,6%	*99,8%	*99,8%	*99,8%
Habitat Refletivo Esmeralda			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	21	20	19	17	27	26	25	24
	Reflexão Externa (%)	RLe	40	36	32	32	38	36	36	32
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	66	68	70	71	62	64	65	67
	Proteção UV	UV	96%	97%	98%	98%	99,6%	99,6%	99,6%	99,7%
Habitat Refletivo Champanhe			4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	3+3	4+4	4+6	6+6
Fatores Luminosos	Transmissão de Luz (%)	TL	34	31	30	30	39	38	37	35
	Reflexão Externa (%)	RLe	46	49	48	47	44	44	44	42
Fatores de Energia	Proteção Solar	PS%	50	54	55	56	50	52	53	53
	Proteção UV	UV	91%	93%	93%	93%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%

*Quando laminados pela Cebrace.

A CEBRACE RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR A LINHA E OS DADOS TÉCNICOS SEM PRÉVIO AVISO AO MERCADO.

CONECTE-SE COM A CEBRACE

 vidroshabitat.com.br

 [@vidroshabitat](https://www.instagram.com/vidroshabitat)



 cebrace.com.br

 [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)

 [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/Vidros Cebrace)

